ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -BA CNPJ 13.717.798/0001-39
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BAHIA

DATA BASE: SINAPI: MARÇO/2024 ORSE: MARÇO/2024 22,23%



	•	,	PLANILHA ORÇAMENTA				,	
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE					
1.1	SINAPI	97625	BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	M3	0,00			
			REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					
2			PISO					
	0005	40700	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio					
2.1	ORSE	12789	público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	UND	1,00			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2.2	ORSE	4801	Demolição de piso em pedra calcárea	M2	15,00			
2.3	ORSE	2172	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	M2	15,00			
2.4	ORSE	4908	Pó de pedra	M3	2,50			
2.5	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	М	0,00			
			C/REJUNTAMENTO	***	-,			
			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,					
2.6	SINAPI	92396	COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	0,00			
			CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022					
	1							
	1							
3			COBERTURA					
ა			Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal					
3.1	ORSE	12625	comum, Itabaiana ou similar.	M2	37,60			
	1		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,					
			TIPO COLONIAL, COM					
3.2	SINAPI	94201	ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	2,00			
			AF 07/2019					
	 		7.11_01/2010		1			
	 				-			
4			BANCOS DA PRAÇA					
- 4			BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO,					
	SEINFRA	C0361	C/ENCOSTO H=80cm		0.00			
4.1	SEINFRA	C0361	(PINTADO)	М	0,00			
	<u> </u>		(FINTADO)					
	<u> </u>							
5			REVESTIMENTO					
			Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou					
5.1	ORSE	7725	escovação)	M2	52,00			
5.2	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa	M2	15,40			
			traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm		-, -			
			Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca					
5 0	ORSE	13240	ATLAS, série CAMPANA, cor vermelho OM 10049 ou	M2	2,75			
5.3	UKSE	13240	similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii,	IVIZ	2,75			
			rejuntada, exclusive emboço (ou similar)					
			Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm,					
5.4	SINAPI	8928	antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado	M2	0,00			
5.4	SINAFI	0920	com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive	IVIZ	0,00			
			regularização de base ou emboço					
6			PINTURA					
			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO					
6.1	SINAPI	102491	MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	0,00			
			AF_05/2021					
			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO					
	0011001	400700	(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO		04.50			
6.2	SINAPI	100760	OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	M2	24,50			
			PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).					
	1		AF_01/2020 INTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO					
6.3	SINAPI	88489	MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	27,60			
			WINTER CONTINUED CO, DONO DE WINCO. 711 _04/2020					
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
			Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico,					
7.1	ORSE	335	contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm	UND	0,00			
	ļ		(topo)ref.1006/B, incl.base concreto					
	00		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98		0.00			
7.2	SINAPI	101657	W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00			
	0		VE 08/3030					
	0		AF_08/2020					
			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM					
7.3	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	М	0,00			
7.3		91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM	М	0,00			
7.3		91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	0,00			
	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-					
7.3		91863 91926	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	0,00			
	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
7.4	SINAPI	91926	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca	М	50,00			
7.4	SINAPI SINAPI ORSE	91926 12561	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar	M	50,00			
7.4 7.5 7.6	SINAPI SINAPI ORSE ORSE	91926 12561 8324	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar	M UND UND	50,00 4,00 4,00			
7.4	SINAPI SINAPI ORSE	91926 12561	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar	M	50,00			
7.4 7.5 7.6	SINAPI SINAPI ORSE ORSE	91926 12561 8324	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar	M UND UND	50,00 4,00 4,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE	91926 12561 8324	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4*Plafon E-27	M UND UND	50,00 4,00 4,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Platon E-27 PRÉ- MOLDADO	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE	91926 12561 8324	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lum ou similar Platon E:27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Platon E-27 PRĒ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado	M UND UND	50,00 4,00 4,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27 PRÊ-MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lum ou similar Platon E:27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Platon E-27 PRĒ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27 PRÊ-MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Platon E-27 PRÊ-MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27 PRÉ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978 7228 3223	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum ou similar Platon E:-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4*Plafon E-27 PRÊ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico	M UND UND UND UND UND	50,00 4,00 1,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4*Plafon E-27 PRÉ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	M UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978 7228 3223	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Plafon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27 PRÊ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com	M UND UND UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 9 9.1	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978 7228 3223	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Platon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4*Plafon E-27 PRÉ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	M UND UND UND UND UND UND	50,00 4,00 1,00 1,00			
7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 9 9.1	SINAPI SINAPI ORSE ORSE ORSE ORSE ORSE	91926 12561 8324 978 7228 3223	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Plafon E-27 Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27 PRÊ- MOLDADO Remoção de banco de concreto pré-moldado Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) SERVIÇOS COMPLEMENTARES Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com	M UND UND UND UND UND UND	50,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00			

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -BA CNPJ 13.717.798/0001-39
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BAHIA

DATA BASE: SINAPI: MARÇO/2024 ORSE: MARÇO/2024 22,23%



			PLANILHA ORÇAMENTA	IRIA				
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	56,70			
2			PISO					
2.1	ORSE	12789	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	UND	1,00			
2.2	ORSE	4801	Demolição de piso em pedra calcárea	M2	0,00			
2.3	ORSE	2172	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	M2	0,00			
2.4	ORSE	4908	Pó de pedra	M3	6,00			
2.5	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М	144,00			
2.6	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		639,30			
3			COBERTURA					
3.1	ORSE	12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal	M2	0,00			
			comum, Itabaiana ou similar. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,		-,			
3.2	SINAPI	94201	TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,00			
4			BANCOS DA PRAÇA					
4.1	SEINFRA	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	М	22,80			
5			REVESTIMENTO					
5.1	ORSE	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	0,00			
5.2	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	0,00			
5.3	ORSE	13240	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, série CAMPANA, cor vermelho OM 10049 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii,	M2	0,00			
5.4	SINAPI	8928	rejuntada, exclusive emboço (ou similar) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado	M2	15,84			
0.1	0		com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	2	10,01			
6.1	SINAPI	102491	PINTURA PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	240,50			
6.2	SINAPI	100760	PIÑTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	3,38			
6.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,00			
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	ORSE	335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	UND	5,00			
7.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	10,00			
7.3	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	173,70			
7.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	243,70			
7.5	ORSE	12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UND	0,00			
7.6	ORSE	8324	Plafon E-27	UND	0,00			
7.7	ORSE	978	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27	UND	3,00			
					ļ			
8			PRÉ- MOLDADO					
8.1	ORSE	7228	Remoção de banco de concreto pré-moldado	UND	0,00			
8.2	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	UND	0,00			
δ.∠	UKSE	3223	(padrão emurb)	UND	0,00			
					 			
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9.1	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico	UND	1,00			
9.1	UKSE	13082	Brinquedos Inteligentes ou similar	UND	1,00			
9.2	ORSE	9369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	UND	1,00			
			TOTAL GERAL					
			TOTAL GERAL					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -BA CNPJ 13.717.798/0001-39
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DAS PRAÇAS

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BAHIA

DATA BASE: SINAPI: MARÇO/2024 ORSE: MARÇO/2024 22,23%



PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.1	SINAPI	97625	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM DEADROLICHAMENTO AE 0/2003	М3	56,70			
			REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					
2			PISO					
_			Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio					
2.1	ORSE	12789 4801	público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	UND M2	2,00			
2.2	ORSE	2172	Demolição de piso em pedra calcárea Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	M2	15,00 15,00			
2.4	ORSE	4908	Pó de pedra	M3	8,50			
2.5	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М	144,00			
2.6	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	639,30			
3			COBERTURA					
3.1	ORSE	12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	M2	37,60			
3.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	2,00			
			AF_07/2019					
			PANCOS DA BRACA					
4.1	SEINFRA	C0361	BANCOS DA PRAÇA BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	М	22,80			
5			REVESTIMENTO					
5.1	ORSE	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	52,00			
5.2	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	15,40			
5.3	ORSE	13240	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, série CAMPANA, cor vermelho OM 10049 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii,	M2	2,75			
5.4	SINAPI	8928	rejuntada, exclusive emboço (ou similar) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado	M2	15,84			
			com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço					
6			PINTURA					
6.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	240,50			
6.2	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020.	M2	27,88			
6.3	SINAPI	88489	INTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO	M2	27,60			
			MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	ORSE	335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	UND	5,00			
7.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	10,00			
7.3	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	173,70			
7.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	293,70			
7.5	ORSE	12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UND	4,00			
7.6	ORSE	8324	Plafon E-27	UND	4,00			
7.7	ORSE	978	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"Plafon E-27	UND	4,00			
8			PRÉ- MOLDADO					
8.1	ORSE	7228	Remoção de banco de concreto pré-moldado	UND	1,00			
8.2	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND	1,00			
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9.1	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico	UND	1,00			
			Brinquedos Inteligentes ou similar Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com					
9.2	ORSE	9369	capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	UND	2,00			
			TOTAL GERAL					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -BA CNPJ 13.717.798/0001-39

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DATA BASE: SINAPI :MARÇO/2024 ORSE: MARÇO 2024

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BAHIA

BDI: 22,23%



ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
	2 PISO														
	3 COBERTURA														
	4 BANCOS DA PRAÇA														
	5 REVESTIMENTO														
	6 PINTURA														
	7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
	8 PRÉ-MOLDADO														
	9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
	TOTAL GERAL														
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	Total Mensal														
				İ											
	Total Acumulado	0,00	0,00%												
		-/	.,												
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
		117	1		1		1	1.1	-	1.17	1		1		1
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
	2 PISO														
	3 COBERTURA														
	4 BANCOS DA PRAÇA														
	5 REVESTIMENTO														
	6 PINTURA														
				1											
	7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
	7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8 PRÉ MOLDADO														
	8 PRÉ MOLDADO														
	8 PRÉ MOLDADO 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
	8 PRÉ MOLDADO														
	8 PRÉ MOLDADO 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS	%	R\$	%	R\$	%	RŚ	%	R\$	%	RŚ	%	R\$	%_
	8 PRÉ MOLDADO 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL GERAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	8 PRÉ MOLDADO 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	8 PRÉ MOLDADO 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL GERAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -BA CNPJ

13.717.798/0001-39

DATA BASE: SINAPI: MARÇO/2024

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA

ORSE: MARÇO/2024

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DAS PRAÇAS

BDI: 22,23%

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BAHIA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

	COMPOSIÇÃO	
1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	4,009
1.2	Seguros + Garantia	0,809
1.3	Riscos	1,279
1.5	Despesas Financeiras	1,239
3.1	Lucro	7,409
2.0	TRIBUTOS	5,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,009
2.3	ISS	2,009
2.4	CPRB	
3.0	TAXA TOTAL DE BDI	22,23

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União - TCU:

AC → Administração Central

L → Taxa de Lucro/Remuneração

 $S \, \to \, Seguro$

 $R \rightarrow Riscos$

G → Garantia

→ Garanua
 → Despesas Financeiras

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

 $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$

Presidente Dutra / BA, 05 de Julho de 2024

JÉSSICA MACHADO GONÇALVES

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:3000065228